



JONESCO

Umweltschutz | Brand | Lagerung
Produkte



Produktionsexperten

Jonesco ist die zuverlässige Marke für weltweite Anbieter von Sekundärsystemen für die Eindämmung von Umweltschutz, Brandschutz und Sicherheit sowie für die Lagerung.

Unsere Geschichte begann 1967 in der Adelaide Street in der Nähe des Stadtzentrums von Preston – seitdem sind wir sichtbar gewachsen.

Dinge zu verbessern ist der Grund für die Existenz von Jonesco. Deshalb liefern wir Ihnen die Produkte, die Sie brauchen, wann und wo immer Sie sie brauchen. Intelligenter arbeiten – nicht härter. Unsere rotationsgeformten Produkte sind auf der ganzen Welt im Einsatz, und unser kompromissloses Engagement für Qualität bedeutet, dass sie für ein langes Leben gemacht sind.



Der Hauptsitz in Preston, Lancashire, mit einer Tochtergesellschaft in Seclin, Frankreich. Unser Vertriebsnetz erstreckt sich über 60 Länder und alle Kontinente. Wir agieren absolut global, ohne



Inhalt

Auffangbehälter für Verschüttungen	4
Auffangschalen (6) Fasslagerung (8) Fass-Handling (14) IBC Lagerung (18) Wannen (23) Rampenmodule (24) DIBt (26)	
Brandschutz und Sicherheit	28
Feuerlöschkästen (30) Kästen für Schlauchtrommeln (36) Feuerlöscher-Trolley (37) Feuerlöscherständer (38) Sicherheitskästen (40) Zubehör (42)	
Lagerung	44
Mobil (46) Stationär (50) Zubehör (56)	
Anhang	58
Palettierung (60) Verkaufs- und Lieferbedingungen (68)	



Auffangbehälter für Verschüttungen

Auffangschalen | Fasslagerung | Fass-Handling | IBC Lagerung |
Wannen | Rampenmodule | DIBt

Ein umfassendes Angebot an hochwertigen Produkten zur Eindämmung von Verschüttungen.

Alle Produkte von Jonesco für die Eindämmung von Verschüttungen bieten eine lange Lebensdauer mit hoher Stoßfestigkeit und haben sich unter extremen klimatischen Bedingungen bewährt. Sie werden aus vollständig recycelbarem, UV-beständigem Polyethylen hergestellt, das ein hohes Maß an Beständigkeit gegen eine Vielzahl von Chemikalien bietet.

Um detailliertere Daten zu erhalten, besuchen Sie jonesco-plastics.com/de, wo Sie sich auch die technischen Dokumente für jedes einzelne Produkt anschauen können.



	Auffangschalen	Fasslagerung	Fass-Handling	IBC Lagerung	Wannen
Vollständig recycelbares, UV-beständiges Polyethylen	✓	✓	✓	✓	✓
Erhältlich in einer Reihe von Kapazitäten	✓	✓		✓	✓
Verschachtelbare Designs	✓	✓	✓	✓	✓
Kann mit oder ohne Plattform verwendet werden	✓	✓		✓	
Geprüft auf Gewicht und hydrostatische Belastung	✓	✓		✓	
DIBt-Zulassung ¹	✓	✓	✓	✓	✓
Verfügbares Zubehör		✓	✓	✓	

¹ Siehe Seiten 26-27 für unsere DIBt-zertifizierten Produkte.

Auffangschalen

Von der Arbeitsplatte zur Werkstatt. Auffangwannen von Jonesco sind die ultimative Lösung für die Eindämmung von Leckagen bei der Arbeit mit Flüssigkeiten oder gefährlichen Chemikalien. Die leicht zu reinigenden Auffangwannen können mit oder ohne Plattform verwendet werden und sind in verschiedenen Größen erhältlich. Sie haben wenig Platz? Kein Problem, denn alle unsere Wannen lassen sich ineinander verschachteln, wodurch Platz eingespart wird und außerdem die Handhabung und Lieferung optimiert werden. **ST2-60** Die Auffangwanne hat Füße und bietet so zusätzlichen Freiraum.



Alle Auffangwannenböden sind standardmäßig **schwarz** und die Plattformen sind **gelb**. DIBt-zertifizierte Produkte finden Sie auf den Seiten 26-27.




ST1-10-BK-BK'



ST1-20-YE-BK



ST1-30-GR-BK'



ST1-40-YE-BK



ST1-60-B-BK




ST2-60-YE-BK



Auffangschalen

Die Plattformen sind auch in **Schwarz** und **Grün** erhältlich, es können Mindestbestellmengen gelten.



	Farbe	H x B x T (mm)	Gewicht (kg)	Max Traglast. (kg)	Kapazität (l)	Rost	Stapelbare
ST1-10-B-BK	●	155 x 400 x 300	1	-	13	-	✓
ST1-10-YE-BK	●		2	50	10	✓	✓
ST1-20-B-BK	●	155 x 600 x 400	2	-	28	-	✓
ST1-20-YE-BK	●		3	50	20	✓	✓
ST1-30-B-BK	●	155 x 805 x 405	3	-	39	-	✓
ST1-30-YE-BK	●		4.5	50	30	✓	✓
ST1-40-B-BK	●	155 x 800 x 600	3.5	-	60	-	✓
ST1-40-YE-BK	●		6.5	100	40	✓	✓
ST1-60-B-BK	●	175 x 1000 x 600	5	-	87	-	✓
ST1-60-YE-BK	●		9	200	60	✓	✓
ST2-60-B-BK	●	265 x 1000 x 600	5	-	90	-	✓
ST2-60-YE-BK	●		9	225	63	✓	✓
ST1-100-B-BK	●	175 x 1200 x 800	6.5	-	143	-	✓
ST1-100-YE-BK	●		14	210	100	✓	✓
SJ-2F-BLK	●	375 x 1200 x 800	8.2	-	235	-	✓
SJ-120-001*	●	410 x 1200 x 800	22.7	800	230	✓	✓

*Bei der Plattform müssen Mittelstützen verwendet werden.



ST1-100-YE-BK



SJ-2F-BLK

Fasslagerung

Auffangwannen

Sind Sie auf der Suche nach einer stationären Auffangvorrichtung? Dann hat Ihre Suche jetzt ein Ende! Die Auffangpaletten von Jonesco sind die ideale Lösung für die Arbeit mit Fässern, die Flüssigkeiten und gefährliche Chemikalien enthalten. Unsere langlebigen Auffangpaletten sind in verschiedenen Größen (1-4 Fässer) und mit unterschiedlichen Kapazitäten (230-485 Liter) erhältlich.

Alle Plattformen mit Auffangpalette sind standardmäßig **schwarz**. DIBt-zertifizierte Produkte finden Sie auf den Seiten 26-27.



SJ-100-051



SJ-100-002



SJ-100-006




SJ-100-060



SJ-100-011



SJ-2E-COYE +
SJ-2E-PLAT




SJ-110-006



Fasslagerung

Auffangwannen

SJ-2E-BLK/COYE wird ohne Plattform geliefert zur Verwendung mit einer Europalette (EUR1 - 1200 x 800 mm). Die Plattform **SJ-2E-PLAT** kann ebenfalls verwendet werden (separat erhältlich).



	Farbe	H x B x T (mm)	Gewicht (kg)	Max Traglast (kg)	Kapazität (l)	Fässer (205 l)	Rost	Stapelbare
SJ-100-050	●	600 x 1000 x 680	19.5	400	230	1	✓	-
SJ-100-051	●							-
SJ-100-001	●	440 x 1300 x 750	20.5	650	250	2	✓	-
SJ-100-002	●							-
SJ-100-025*	●		36.5	2000		2		-
SJ-2E-BLK	●	380 x 1310 x 910	16	650	230	2	-	✓
SJ-2E-COYE	●							-
SJ-2E-PLAT	●	45 x 1215 x 815	8	-	-	2	✓	-
SJ-110-006	●	305 x 1460 x 1460	37	1250	249	4	✓	✓
SJ-110-007	●							✓
SJ-100-006	●	280 x 1380 x 1290	31	1250	250	4	✓	-
SJ-100-007	●							-
SJ-100-010	●	480 x 1380 x 1290	41	1250	485	4	✓	-
SJ-100-011	●							-
SJ-100-060	●	270 x 2445 x 660	34	1250	235	4	✓	-
SJ-100-061	●							-

*Minimum order quantity applies.





Fasslagerung

Fassdepot mit Jalousie

Sauberer, sicherer und wetterfester stationärer Auffangbehälter. Die Hardcover-Auffangpalette ist in drei Größen und mit zwei Kapazitäten erhältlich. Der Zugang zum Hardcover ist dank des Schiebeverschlusses, der auch mit einem Vorhängeschloss versehen werden kann (Vorhängeschloss nicht im Lieferumfang enthalten), von beiden Seiten möglich. Die leicht zu montierende Einheit (Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten) bietet ausreichend Platz für Pumpen und Trichter. **SJC2** wird montiert geliefert, **SJC4** und **SJC45** werden flach verpackt geliefert.





Für DIBt-zertifizierte Produkte siehe die Seiten 26–27.




SJC2-YE-BK-B-A



SJC45-YE-BK-B-F



	Farbe	H x B x T (mm)	A x B x C (mm)	Gewicht (kg)	Kapazität (l)	Fässer (205 l)	Inklusive Auffangwannen
SJC2-YE-BK-B-A	●	2110 x 1565 x 1095	1350 x 1240 x 750	101.5	250	2	SJ-100-001
SJC4-YE-BK-B-F	●	2110 x 1565 x 1730	1510 x 1210 x 1440	148	250	4	SJ-100-007
SJC45-YE-BK-B-F	●	2110 x 1565 x 1730	1310 x 1210 x 1440	158	485	4	SJ-100-010



Fasslagerung

Fassdepot

Fass-Auffangbehälter auf einer anderen Ebene. Die Fassgestell-Ausgabestation bietet sowohl Flexibilität als auch Schutz vor Leckagen und Tropfen bei der Ausgabe von Flüssigkeiten oder gefährlichen Chemikalien. Ihre zusätzliche Stapelebene ermöglicht die Lagerung von vier Fässern.



Für DIBt-zertifizierte Produkte siehe die Seiten 26–27.



SJ-200-001 +
SJ-200-004



SJ-200-003



	Farbe	H x B x T (mm)	Öffnung: A x B (mm)	Gewicht (kg)	Max Traglast. (kg)	Kapazität (l)	Fässer (205 l)
FASSGESTELL							
SJ-200-001	●	390 x 1375 x 940	-	25	1000	-	2
SJ-200-002	●						
FASSGESTELL-BASIS							
SJ-200-003	●	635 x 1375 x 1350	345 x 1185	46	1000	450	2
SJ-200-004	●						




Fasslagerung

Fasswagen

Ergonomisches Design, einfache Handhabung und Manövrierbarkeit sowie ein großes Fassungsvermögen sind die Hauptmerkmale, die den Fasswagen zur idealen mobilen Ausgabestation machen. Die Station verfügt über einen großen gerippten Ausgabebereich, der sich ideal für Behälter eignet, die über kleineren Leckagen stehen, sowie über eine 3-Liter-Mini-Sumpfung in vertikaler Position. Der Fasswagen wird mit einem Ratschengurt, drehbaren Lenkbremsrollen und einer Sicherheitsstütze für sicheres vertikales Laden geliefert.




3-Liter-Mini-Sumpfung



Andere Farben sind auf Anfrage erhältlich. Es können Mindestbestellmengen gelten.

Farbe	H x B x T (mm)	A (mm)	Gewicht (kg)	Max Traglast. (kg)	Kapazität (l)	Fässer (205 l)
SJ-400-001 ●	680 x 1740 x 815	300	41	300	250	1



Fass-Handling


Workfloor Bodenwannen

Die Arbeitsebenen von Jonesco sind die ideale Lösung für die Lagerung und Ausgabe von Flüssigkeiten über jedem beliebigen Bereich. Die in zwei Größen erhältlichen Einheiten für Arbeitsebenen und Rampen können mit den entsprechenden Verbindungsbausätzen kombiniert und miteinander verbunden werden, um einen individuell gestaltbaren Bereich zu schaffen, der auf Ihre Lager- und Ausgabeanforderungen zugeschnitten ist.

Alle Plattformen sind standardmäßig **schwarz**. Für DIBt-zertifizierte Produkte siehe die Seiten 26-27.



SJ-300-002



SJ-300-006





SJ-300-010





Fass-Handling

Workfloor Bodenwannen



Farbe	H x B x T (mm)	Ø (mm)	Gewicht (kg)	Max Traglast. (kg)	Kapazität (l)	Fässer (205 l)
WORKFLOOR BODENWANNEN						
SJ-300-001	150 x 1600 x 800	-	24.5	1000	100	2
SJ-300-002						
SJ-300-006	150 x 1600 x 1600	-	45	2000	200	4
SJ-300-007						
WORKFLOOR BODENWANNEN RAMPE						
SJ-300-010	180 x 810 x 1290	-	15	500	-	-
BODENELEMENT VERBINDUNGSSÄTZE						
WIN-A727	40 x 1500 x 40	-	-	-	-	-
WIN-A728	40 x 700 x 40	-	-	-	-	-
KIT102	5 x 150 x 125	140	-	-	-	-



Fass-Handling

Fassbock


Das Zwei-in-Eins-Design des Fassständers bietet dem Benutzer ultimative Flexibilität beim Aufstellen von 60- oder 205-Liter-Fässern. Die unterschiedliche Krümmung des Ständers passt sich beiden Modellen an. Die Fassrippen passen genau in die Vertiefungen des Ständers, um unbeabsichtigte Bewegungen zu verhindern und bieten Platz für Ratschengurte (nicht im Lieferumfang enthalten), um Fässer zusätzlich abzusichern. Das verschachtelbare Design spart Lagerplatz und ermöglicht eine Optimierung der Handhabung und Lieferung. Optionales Extra: **KIT52**: GummifüÙe für zusätzliche Stabilität.



To select a colour, replace 'XXX' durch eine der folgenden Angaben:

101: ● 102: ●

	Farbe	H x B x T (mm)	Gewicht (kg)	Max Traglast. (kg)	Fässer (60 l / 205 l)
SJ-200-XXX	● ●	370 x 580 x 500	5.8	500	1




Fass-Handling

Fasstrichter und Fassschale

Gießen leicht gemacht. Der Fasstrichter ist das perfekte Zubehör, um das Verschütten beim Befüllen von Fässern zu minimieren. Der Trichter ist mit 205-Liter-Standardfässern kompatibel. Der Deckel mit 250° Öffnung ermöglicht einen einfachen Zugang und verhindert, dass Regenwasser und Schmutz in das Fass gelangen. Der Trichter ist mit einem Kunststoff-Knebel und einem Grobstaubfilter aus Edelstahl ausgestattet, der dazu beiträgt, das aufgefangene Produkt frei von Verunreinigungen zu halten.



Die Fassschale eignet sich ideal zum Auffangen von verschütteter Flüssigkeit und zur Abfallvermeidung beim Befüllen von Fässern. Die hochgezogenen Rippen verhindern, dass aufgefangene Flüssigkeiten mit dem Boden des Fasses in Berührung kommen. Das verschachtelbare Design erleichtert den Transport und die Lagerung.



	Farbe	H (mm)	Ø (mm)	B (mm)	Gewicht (kg)	Kapazität (l)	Fässer (205 l)	Verschlussbügel
FASSTRICHTER								
SJ-600-001	●	265	620	-	3.8	-	1	-
SJ-600-001/P	●							✓
FASSCHALE								
SJ-610-001	●	190	890	960	5	86 ¹ / 54 ²	1	-

¹Bis zum oberen Rand der Schüssel.
²Bis zur Unterseite des Ausgusses.

SJ-600-001/P



SJ-610-001



IBC Lagerung

Auffangwannen

IBC-Auffangpaletten von Jonesco bieten einen effizienten sekundären Auffangbehälter für bis zu drei IBCs. Viele unserer Auffangpaletten können mit oder ohne Plattformen verwendet werden, einschließlich der **SJ-525**, die einen integrierten 10-Liter-Mini-Auffangsumpf hat. Es ist eine Reihe von Ausgüssen erhältlich.

Der **SJ-510** hat eine großzügige Oberfläche von 2,5 m² und besitzt gemeinsam mit dem **SJ-520** ein verschachtelbares Design, perfekt für die Lagerung und den Transport.

Alle Plattformen mit Auffangpalette sind standardmäßig **schwarz** und die Mittelstützen **rot**. Bei den Plattformen müssen Mittelstützen verwendet werden. DIBt-zertifizierte Produkte finden Sie auf den Seiten 26–27.



SJ-500-001



SJ-525-BK-YE



SJ-510-001



SJ-500-003




SJ-520-001



IBC Lagerung

Auffangwannen



	Farbe	H x B x T (mm)	Gewicht (kg)	Max Traglast. (kg)	Kapazität (l)	IBCs	Rost	Stapelbare
SJ-500-001	●	1000 x 1450 x 1450	95	2000	1120	1	✓	-
SJ-500-002	●		-	-	-	-	-	-
SJ-500-005	●	1000 x 1450 x 1450	74	2000	1120	1	-	-
SJ-500-006	●		-	-	-	-	-	-
SJ-510-001	●	700 x 1680 x 1680	86	2500	1260	1	✓	✓
SJ-510-002	●		-	-	-	-	-	✓
SJ-525-BK-YE	●	750 x 2000 x 1490	112	2000	1120	1	✓	-
SJ-525-BK-BK*	●		-	-	-	-	-	-
SJ-525-B-YE	●	750 x 2000 x 1490	91	2000	1120	1	-	-
SJ-525-B-BK*	●		-	-	-	-	-	-
SJ-500-003	●	575 x 2450 x 1450	119	2000 pro Seite	1130	2	✓	-
SJ-500-004	●		-	-	-	-	-	-
SJ-520-001	●	575 x 2260 x 1465	116	1500 pro Seite	1200	2	✓	✓
SJ-520-002	●		-	-	-	-	-	✓
SJ-545-YE	●	575 x 2300 x 1360	75	1500 pro Seite	1238	2	-	-
SJ-545-BLK*	●		-	-	-	-	-	-

*Diese Varianten werden auf Bestellung gefertigt. Es können Mindestbestellmengen gelten.





IBC Lagerung

Abfüllvorsatz

Mit unseren drei IBC-Ausguss-Einheiten wird die Ausgabe jetzt noch einfacher. Die Ausgüsse lassen sich an den IBC-Auffangpaletten einhängen und verfügen über eine Überlauffunktion, die überschüssige Flüssigkeit zurück in die Auffangpalette leitet, wenn die Einheit voll ist.




SJ-500-007



SJ-500-008



SJ-510-003



	Farbe	H x B x T (mm)	Gewicht (kg)	Kapazität (l)	Kompatibel mit
SJ-500-007	●	1065 x 640 x 590	13	100	SJ-500-001 / 002 / 005 / 006
SJ-500-008	●	665 x 640 x 590	8	100	SJ-500-003 / 004 SJ-520-001 / 002 SJ-545-YE / BLK
SJ-510-003	●	790 x 640 x 590	9	100	SJ-510-001 / 002



IBC Lagerung


IBC-Depot

Sauberer, sicherer und wetterfester stationärer Auffangbehälter. Die verschachtelbare IBC-Auffangpalette von Jonesco ist mit einem starren Fach ausgestattet, das gegen Witterungseinflüsse gesichert werden kann. Das IBC-Depot verfügt über Doppelflügeltüren mit Dreipunktverriegelung, eine integrierte 2-Liter-Plattform-Auffangwanne für kleine Leckagen sowie integrierte Belüftungsöffnungen. Die leicht zu montierende Einheit (Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten) bietet ausreichend Stehhöhe, um das Beladen zu erleichtern, und ist für IBC-Mischer, Pumpen und Trichter geeignet.



Um eine Farbe für die Auffangpalette auszuwählen, ersetzen Sie 'XX' durch eine der folgenden Angaben:

YE: ● BK: ●



	Farbe	H x B x T (mm)	Gewicht (kg)	Max Traglast (kg)	Kapazität (l)	IBCs	Inklusive Auffangwannen
HC1-XX-YE	● ●	2265 x 1775 x 1770	221	2500	1260	1	SJ-510-001 / 002




Wannen

Regalwannen

Die Regalwannen von Jonesco sind eine unentbehrliche sekundäre Eindämmungslösung für die Lagerung von Flüssigkeiten oder gefährlichen Chemikalien in Regalen. Die in zwei Breiten erhältlichen Tankwände passen perfekt unter die meisten Regalsysteme mit 220–270 cm und ermöglichen dank der plattformlosen Konstruktion eine schnelle Inspektion sowie eine einfache Reinigung. Das verschachtelbare Design erleichtert den Transport und die Lagerung.



	Farbe	H x B x T (mm)	Gewicht (kg)	Kapazität (l)	Stapelbare
SJ-UR22-YE	●	575 x 2165 x 1300	34	1100	✓
SJ-UR27-YE	●	500 x 2665 x 1300	34	1100	✓







Rampenmodule

Zubehör

Mit unseren Rampenmodule wird der Zugang zu einem Lager für die Eindämmung von Verschüttungen leicht gemacht. Die Rampen eignen sich für die Verwendung mit unseren Fassauffangpaletten, Fassabdeckungen und Arbeitsebenen oder schaffen einfach eine Arbeitsplattform um den Arbeitsbereich herum, durch Nutzung der Blöcke. Durch die Kombination von Blöcken und Rampen können unterschiedliche Höhen erreicht werden.



Farbe	H x B x T (mm)	Gewicht (kg)	Max Traglast. (kg)
RAMPE			
JR1	● 150 x 1000 x 750	9	250
BLOCK			
JRB1	● 165 x 765 x 750	9	250

ERFORDERLICHE ANZAHL

	JR1	JRB1	H x B (mm)
SJ-300-001 / 002	1	-	150 x 1000
SJ-300-006 / 007			
SJ-100-060 / 061			
SJ-100-006 / 007	2	1	300 x 1750
SJ-110-006 / 007			
SJC4-YE-BK-B-F			
SJ-100-001 / 002			
SJ-100-010 / 011	3	3	450 x 2500
SJC2-YE-BK-B-A			
SJC45-YE-BK-B-A			



DIBt

Zertifizierung

In Deutschland benötigen sekundäre Eindämmungsprodukte eine nationale technische Zulassung durch das **DIBt** (Deutsches Institut für Bau**te**chnik) in Berlin.

Die Produkte werden nach Standardkriterien getestet, z. B. Flüssigkeitsvolumen (gemessen bis zur Unterseite der Plattform), Belastungsgrenzen, um eine Zulassung zu erhalten. Sie müssen aus zugelassenen Materialien und mit zugelassenen Verfahren hergestellt werden.

Die Eindämmungsprodukte von Jonesco sind gemäß den Anforderungen des DIBt von einer anerkannten Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsstelle im Auftrag des DIBt zugelassen. Kopien der Zulassungsunterlagen (auf Deutsch) sind auf Anfrage oder online über die Website des DIBt erhältlich.

Alle Produktplattformen und Tankwalle sind standardmäßig **schwarz**. Einige Produkte erfordern den Einsatz von Mittelstützen (*), die standardmäßig in einer **Naturfarbe** gehalten sind.



	Zertifikat Nummer	Typ	H x B x T (mm)	Anwendung		Max Traglast. (kg)	Zugelassene Kapazität (l)
				Ölfässer	IBC		
AUFFANGSCHALEN							
ST1-10-B-BK/D	Z.40.22-485	D11	155 x 400 x 300	-	-	-	10
ST1-10-BK-BK/D	Z.40.22-485	D12		-	-	50	
ST1-20-B-BK/D	Z.40.22-485	D1	155 x 600 x 400	-	-	50	20
ST1-20-BK-BK/D	Z.40.22-485	D2		-	-		
ST1-30-B-BK/D	Z.40.22-485	D3	155 x 805 x 405	-	-	50	30
ST1-30-BK-BK/D	Z.40.22-485	D4		-	-		
ST1-40-B-BK/D	Z.40.22-485	D5	155 x 800 x 600	-	-	100	40
ST1-40-BK-BK/D	Z.40.22-485	D6		-	-		
ST1-60-B-BK/D	Z.40.22-485	D7	175 x 1000 x 600	-	-	200	60
ST1-60-BK-BK/D	Z.40.22-485	D8		-	-		
ST2-60-BK-BK/D	Z.40.22-485	D13	265 x 1000 x 600	-	-	225	60
ST1-100-B-BK/D	Z.40.22-485	D9	175 x 1200 x 800	-	-	200	100
ST1-100-BK-BK/D	Z.40.22-485	D10		-	-		
SJ-120-001/D*	Z.40.22-380	A10	410 x 1200 x 800	1	-	800	225

	Zertifikat Nummer	Typ	H x B x T (mm)	Anwendung		Max Traglast. (kg)	Zugelassene Kapazität (l)
				Ölfässer	IBC		
AUFFANGWANNEN FÜR FÄSSER							
SJ-100-050/D	Z.40.22-380	A5	600 x 1000 x 680	1	-	250	225
SJ-100-001/D	Z.40.22-380	A1	440 x 1300 x 750	2	-	500	236
SJ-2E-BLK/D & SJ-2E-PLAT	Z.40.22-380	A7	380 x 1310 x 910	2	-	500	220
SJ-2E-BLK/D	Z.40.22-380	A8		2	-	500	220
SJ-110-007/D	Z.40.22-380	A9	305 x 1460 x 1460	4	-	1000	220
SJ-100-007/D	Z.40.22-380	A2	280 x 1380 x 1290	4	-	1000	242
SJ-100-010/D	Z.40.22-380	A3	480 x 1380 x 1290	4	-	1000	450
SJ-100-060/D	Z.40.22-380	A6	270 x 2445 x 660	4	-	1000	220
FASSDEPOT							
SJ-200-004/D	Z.40.22-380	A4	635 x 1375 x 1350	2	-	500	450
WORKFLOOR BODENWANNEN							
SJ-300-003/D	Z-40.22-443	B1	150 x 1600 x 800	2	-	500	100
SJ-300-002/D	Z-40.22-443	B3	150 x 1600 x 800	2	-	500	92
SJ-300-007/D	Z-40.22-443	B4	150 x 1600 x 1600	4	-	1000	192
SJ-300-014/D	Z-40.22-443	B5	150 x 1890 x 1600	4	-	1000	230
IBC AUFFANGWANNE							
SJ-500-002/D*	Z-40.22-451	C1	1000 x 1450 x 1450	-	1	2000	1000
SJ-500-006/D	Z-40.22-451	C2	1000 x 1450 x 1450	-	1	2000	1000
SJ-510-002/D*	Z-40.22-451	C4	700 x 1680 x 1680	-	1	2000	1000
SJ-500-004/D*	Z-40.22-451	C3	575 x 2450 x 1450	-	2	2000 pro Seite	1000
SJ-520-002/D*	Z-40.22-451	C5	575 x 2260 x 1465	-	2	1500 pro Seite	1000
SJ-545-BLK/D	Z-40.22-451	C6	575 x 2300 x 1360	-	2	1500 pro Seite	1000
HC1-BK-YE/D*	Z-40.22-451	C7	820 x 1775 x 1770	-	1	2000	1000
SJ-535-BK/D	Z-40.22-451	C8	470 x 3255 x 1340	-	3	4500	1000
REGALWANNEN							
SJ-UR22-BK/D	Z-40.22-588	E1	575 x 2165 x 1300	-	-	-	1000
SJ-UR27-BK/D	Z-40.22-588	E2	500 x 2665 x 1300	-	-	-	1000

Brandschutz und Sicherheit

Feuerlöschkästen | Kästen für Feuerwehrschräuche | Feuerlöschertrolley | Feuerlöscherständer | Sicherheitskästen | Zubehör

Ein umfassendes Angebot an Aufbewahrungslösungen für Feuerlöscher, Schlauchtrommeln, Atemschutzgeräte und andere Sicherheitsausrüstungen.

Gut sichtbar, leicht zugänglich mit einer Reihe von Zugangs- und Belademöglichkeiten.

Um detailliertere Daten zu erhalten, besuchen Sie jonesco-plastics.com/de, wo Sie sich auch die technischen Dokumente für jedes einzelne Produkt anschauen können.



	Feuerlösch- kästen	Kästen für Feuer- weherschläuche	Feuerlöscher- Trolley	Feuerlöscher- ständer	Sicherheits- kästen
Vollständig recycelbares, UV-beständiges Polyethylen	✓	✓	✓	✓	✓
Optionen für 2-, 6-, 9- und 12 kg-Feuerlöscher	✓		✓	✓	
Front- und Toplader-Kästen	✓				✓
Ideal für Atemschutzgeräte, Erste-Hilfe-Kästen und Ausrüstungen für verschüttete Flüssigkeiten					✓
Montage mit Scharnieren links oder rechts	✓	✓			✓
Ablage für bis zu zwei Feuerlöscher	✓		✓	✓	
Fenster aus Polycarbonat ¹	✓	✓			✓
Gummidichtung von Tür und Deckel verhindert das Eindringen von Wasser ²	✓	✓			✓
Zugelassen durch UTAC - E2 73 R - 0117228 ³ / E2 73 R - 0117229 ⁴	✓				
Knebelverschluss, Glasbruch und T-Griff ⁵ Zugangsoptionen	✓	✓			✓
Optional er werkseitig eingebauter Alarm	✓	✓			✓

¹Mit Ausnahme der Serien 68, 56, 100 und aller Toplader

²Mit Ausnahme der Serien 65, 68, 75 und der JFE-Serie

³Serie 70

⁴Serie 65

⁵T'-Griff nur für Serie 85 erhältlich

Feuerlöschkästen

Frontlader

Eine Reihe von Einzel- und Doppel-Frontlader-Feuerlöschkästen für den schnellen Zugriff in Notsituationen mit Optionen für 5-, 6-, 9- und 12-kg-Feuerlöscher.

Ausgestattet mit Gummidichtungen mit Automobilstandard und UV-beständigen, eingegossenen Polycarbonat-Scheiben. Montage mit Scharnier links oder rechts.

Die Serie 68 verfügt nicht über einen Klappdeckel mit Fenstern, sondern über einen Deckel, der sich vollständig entriegeln und abheben lässt.




JBTE68

JBWE70

JBDE72

JBDE73

JBXE83



Feuerlöschkästen

Frontlader



JBDE85




JBKE90



JBWE95

Standardkästen haben einen **schwarzen Körper** und eine **rote Tür**. Andere Kombinationen oder Farben können auf Bestellung zusammengestellt werden. Es können Mindestbestellmengen gelten.



	Farbe	Serie	H x B x T (mm)	Gewicht (kg)	Feuerlöscher (kg)	Zugang	Etiketten
JBTE68	●	68	680 x 260 x 280	3.5	6		
JBWE70	●	70	700 x 320 x 255	4	6		
JBDE72	●	72	720 x 585 x 270	8	9-12	Verschlußbügel	
JBDE73	●	73	730 x 435 x 290	6.5	12		
JBXE83	●	83	830 x 330 x 265	5.5	9-12		
JBDE85	●	85	850 x 565 x 375	12	12	T-Griff	
JBKE90	●	90	900 x 930 x 420	21	12	Bruch-Glas	
JBWE95	●	95	950 x 445 x 280	9	5	Verschlußbügel	

Optional, werkseitig eingebauter Alarm: Ein durch einen Reed-Schalter aktivierter, in sich geschlossener 9-V-Alarm mit 95 dB und einem dreiminütigen Reset bei Aktivierung ist für den Einbau in einige Kästen erhältlich. Bitte fragen Sie uns nach Details, wir beraten Sie gerne.

Feuerlöschkästen

Glasbruchkästen

Eine Reihe von einfach und doppelt abschließbaren Frontlader-Feuerlöscherkästen mit Schlüsselzugang. Der Kunststoffschlüssel ist für zusätzliche Sicherheit hinter einem schützenden Bruchglas aufbewahrt.

Ausgestattet mit Gummidichtungen mit Automobilstandard und UV-beständigen, eingegossenen Polycarbonat-Scheiben. Montage mit Scharnier links oder rechts.



JBKE70



JBKE72



JBKE83



JBKE85



Feuerlöschkästen


Glasbruchkästen



JBKE90



JBKE95



Standardkästen haben einen **schwarzen Körper** und eine **rote Tür**. Andere Kombinationen oder Farben können auf Bestellung zusammengestellt werden. Es können Mindestbestimmungen gelten.

	Farbe	Serie	H x B x T (mm)	Gewicht (kg)	Feuerlöscher (kg)	Etiketten
JBKE70	●	70	700 x 300 x 255	4	6	
JBKE72	●	72	720 x 565 x 270	8	9-12	
JBKE83	●	83	830 x 310 x 265	5.5	9-12	
JBKE85	●	85	850 x 565 x 375	12	12	
JBKE90	●	90	900 x 930 x 420	21	12	
JBKE95	●	95	950 x 425 x 280	9	5	





Feuerlöschkästen

Toplader

Eine Reihe von Toplader-Feuerlöscherkästen für den schnellen Zugriff in Notsituationen mit Optionen für 2-, 6-, 9- und 12-kg-Feuerlöscher. Ideal für die Montage an Fahrzeugen und anderen Maschinen. Standardmäßig mit wasserdichter Dichtung und Zugang durch Kunststoff-Knebel. Der innenliegende Spanngurt verhindert Bewegungen.

Die Serie JFE hat einen Schnappdeckel ohne Knebel.



JFEX03





JBFR64



JBFR65



JBFR75



Um eine Farbe auszuwählen, ersetzen Sie 'X' durch eine der folgenden Angaben: B: ● R: ●

	Farbe	Serie	H x B x T (mm)	Gewicht (kg)	Feuerlöscher (kg)	Max. Ø (mm)	Max. H (mm)	Etiketten
JFEX03	●	JFE	415 x 210 x 145	1	2	-	-	
JBFX64	● ●	64	640 x 250 x 270	3	6	170	590	
JBFX65	● ●	65	650 x 265 x 300	3.5	6	180	600	
JBFX75	● ●	75	750 x 310 x 320	6.5	9-12	230	710	



Kästen für Feuerwehrschräuche

Frontlader


Frontladekästen für die Aufbewahrung verschiedener Schlauchtrommelgrößen. Alle Schlauchtrommelkästen sind vollständig ummantelt, mit Ausnahme der Serie 100, die eine offene Rückseite und eine L-förmige Tür hat, durch die sich die Schlauchtrommel um 140° drehen lässt.



HRE56



JBDE85



Standardkästen haben einen **schwarzen Körper** und eine **rote Tür**. Andere Kombinationen oder Farben können auf Bestellung zusammengestellt werden. Es können Mindestbestellmengen gelten.

Farbe	Serie	H x B x T (mm)	Gewicht (kg)	Offener Rücken	Verschlussbügel	Bruch-Glas	T-Griff	Etiketten
●	56	610 x 500 x 190	5	×	✓	-	-	
●	85	850 x 565 x 375	12	×	-	-	✓	
●	90	900 x 930 x 420	21	×	-	✓	-	
●	100	1000 x 1000 x 480	21.5	✓	-	✓	-	




Feuerlöscher-Trolley

FireKart

Ein mobiler Feuerlöscherständer, der bis zu zwei 12 kg schwere Feuerlöscher, einschließlich CO₂, aufnehmen kann. Der FireKart verfügt über eine große Ausstellungsfläche, die sich für den Einbau von Alarmen, Schildern und Etiketten eignet. Die Feuerlöschergestelle und Befestigungsschlitze können verschiedene Feuerlöschergrößen aufnehmen (max. Ø 200 mm, Haken im Lieferumfang enthalten). Der Sockel kann als zusätzliche Option einen Sandeimer aufnehmen ([JPFB1](#) / [JPBL1](#)).



	Farbe	H x B x T (mm)	Gewicht (kg)	Alarm*	Eimer*
WEX01-CORE	●	1300 x 500 x 465	11	JSSA1 / JRHB	JPFB1 / JPBL1



*Optionales Zubehör, siehe Seite 42-43.



Feuerlöscherständer

Einzel und Doppel

Eine Reihe von stabilen und strapazierfähigen Feuerlöscherständern, die ideal sind, um die Feuerlöscher nicht am Boden lagern zu müssen und die in Notfällen eine klare visuelle Markierung bieten.

JFP3 / JFP4 Einzelne (**JFP3**) und doppelte (**JFP4**) einteilige Schwerlastständer für 6–9 kg schwere Feuerlöscher.

JFP7 / JFP8 Tiefer Sockel für zusätzliche Stabilität in stark frequentierten Bereichen. Ideal für 6–9 kg (**JFP7 und JFP8**) und 2 kg schwere CO₂- (**JFP7**) Feuerlöscher.

JFP9 / JFP10 Kostensparendes, flach verpacktes Design mit einfacher Schnappmontage, inklusive verstellbarem Gurt für CO₂-Feuerlöscher. Geeignet für 6–12 kg und 2 kg schwere CO₂-Feuerlöscher mit flachem Boden.



JFP3



JFP4



JFPINSERT



JFP7



JFP8



Feuerlöscherständer


Einzel und Doppel



JFP9



JFP10



	Farbe	H x B x T (mm)	Gewicht (kg)	Max. Ø (mm)	Einzel	Doppel	Optionales Zubehör*
JFP3	●	750 x 320 x 300	2.6	240	✓	-	-
JFP3-MG10	●						-
JFP4	●	750 x 610 x 300	5.2	240	-	✓	-
JFP4-MG10	●						-
JFP7	●	620 x 480 x 270	3.6	195 / 125	-	✓	JFPINSERT
JFP7-MG10	●						
JFP8	●	620 x 310 x 265	2.5	195	✓	-	JFPINSERT
JFP8-MG10	●						
JFP9	●	645 x 290 x 300	1.8	195	✓	-	-
JFP10	●	645 x 500 x 300	3	195	-	✓	-

*Standeinsatz zur Aufnahme von Feuerlöschern mit einem maximalen Durchmesser von 165 mm.

Sicherheitskästen

Front- und Toplader

Ein umfangreiches Sortiment an Front- und Toplader-Sicherheitskästen, die sich ideal für die Aufbewahrung von Atemschutzgeräten, Chemikalien und Ausrüstungen zum Eindämmen von ausgelaufenen Flüssigkeiten sowie vieles mehr eignen.

Die folgenden Kästen enthalten Holzböden: **JBWA70** (2), **JBDA72** (2), **JBXA83** (2), **JBDA85** (1) und **JBKA90** (1).



JBKA70



JBDA72



JBXA83



JBDA85



Sicherheitskästen

Front- und Toplader




JBFA65



JBEA66



JBFA75



Standard-Frontlader-Kästen haben ein **schwarzes Gehäuse** und eine **grüne Tür**. Andere Kombinationen oder Farben können auf Bestellung zusammengestellt werden. Es können Mindestbestellmengen gelten.

Farbe	Serie	H x B x T (mm)	Gewicht (kg)	Verschlußbügel	Bruch-Glas	T-Griff	Etiketten
FRONTLADER							
	JBWA70	700 x 320 x 255	4	✓	-	-	
●	JBKA70	700 x 300 x 255		-	✓	-	
	JBDA72	720 x 585 x 270	8	✓	-	-	
●	JBKA72	720 x 565 x 270		-	✓	-	
	JBXA83	830 x 330 x 265	5.5	✓	-	-	
●	JBKA83	830 x 310 x 265		-	✓	-	
	JBDA85	850 x 565 x 375	12	-	-	✓	
●	JBKA85	850 x 565 x 375		-	✓	-	
	JBKA90	900 x 930 x 420	21	-	✓	-	
TOPLADER							
	JBFA65	650 x 265 x 300	3.5	✓	-	-	
●	JBEA66*	660 x 300 x 435	5	✓	-	-	
	JBFA75	750 x 310 x 320	6.5	✓	-	-	

*Auch mit Antistatikstreifen erhältlich - **JBEA66T**

Optional, werkseitig eingebauter Alarm: Ein durch einen Reed-Schalter aktivierter, in sich geschlossener 9-V-Alarm mit 95 dB und einem dreiminütigen Reset bei Aktivierung ist für den Einbau in einige Kästen erhältlich. Bitte fragen Sie uns nach Details, wir beraten Sie gerne.

Zubehör

Etiketten Feuerlöscher (**KIT-LAB-FIRE**), Schlauchtrommel (**KIT-LAB-HOSEREEL**), Erste Hilfe (**KIT-LAB-FIRSTAID**), ADR (**KIT-LAB-ADR**), Überlaufvorrichtung (**KIT-LAB-SPILLKIT**), Atemschutzgerät (**KIT-LAB-BA**), CO₂ und Schaumfeuerlöscher (**KIT-LAB-FOAM-CO2**). 10 Etiketten pro Kit.

KIT50 Gummiband zur Sicherung von Feuerlöschern, zur Verwendung mit Frontladern.

KIT51 Gurtband mit Schnalle zur Sicherung von Feuerlöschern, zur Verwendung mit Frontladern.

KIT108 Verstellbarer Gurt für CO₂-Feuerlöscher, zur Verwendung mit JFP9 und JFP10 Feuerständern.

KIT52 GummifüÙe für Frontladekästen.

KIT81 Glasbruch-Kit. 2 Schlüssel, 2 durchsichtige Schilder, 2 Verschlüsse und 1 Feuerlöscheretikett.

KIT81A Glasbruch-Kit. 2 Schlüssel, 2 durchsichtige Schilder, 2 Verschlüsse, 1 Feuerlöscheretikett und 1 Etikett für die Schlauchtrommel.

KIT91 Glasbruchschlüssel. 10 Stück pro Kit.

KIT-TOGGLE Knebel-Kit aus Kunststoff. 2 Kunststoffknebel, 4 Niete und 2 Klappsplinte.



KIT50



KIT51



KIT108



KIT81



KIT81A



KIT91



KIT-TOGGLE



Zubehör

JHSA1 Batteriebetriebener (9V) elektronischer Alarm mit integriertem Blitzlicht für laute Umgebungen. Ertönt mit 10 dB für bis zu 1000 m Reichweite. Ein/Aus-Schalter mit Kontrollleuchte. Befestigung nicht inbegriffen.

JRHB Handbetriebene Aluminium-Drehalarmglocke. Ertönt mit 60 dB für bis zu 35 m Reichweite. Befestigung nicht inbegriffen.

Shelves Alle Regal-Sets werden paarweise geliefert. *Schrauben nicht enthalten.

SCBA1 Fertig montierte Universalhalterung für autonome Atemschutzgeräte (SCBA). Geeignet für alle SCBA-Einzelflaschen, einschließlich der Modelle aus Kohlefaser. Halterungen aus 1075er Kohlenstoff-Federstahl mit kratzfestem Nyloc und Kunststoffbeschichtung zum Schutz/Befestigen des Zylinders. Zur Verwendung mit Kästen der Serien 85 und 90.



JPFB1



JPBL1



JHSA1




JRHB



KITSHELF72*



KIT57



SCBA1



	Farbe	H x B x T (mm)	Gewicht (kg)	Kapazität (l)	Kompatibel mit
FEUERLÖSCHEIMER & DECKEL					
JPFB1	●	270 x 275 x 220	0.675	10	WEX01-CORE
JPBL1	●	45 x 285 x 270	0.125	-	
ALARME					
JHSA1	●	260 x 160 x 70	0.70	-	WEX01-CORE
JRHB	●	250 x 245 x 135	1.7	-	
KUNSTSTOFFREGALE					
KITSHELF72*	●	40 x 535 x 195	1	-	Serie 72
KITSHELF85*	●	40 x 535 x 250	1.2	-	Serie 85
HOLZREGALE					
KIT57	-	10 x 520 x 260	0.8	-	Serie 85
KIT90	-	10 x 880 x 325	1.5	-	Serie 90
SCBA-HALTERUNG					
SCBA1	●	560 x 220 x 150	2	-	Serien 85 und 90

Lagerung

Mobil | Stationär | Zubehör

Mobil oder stationär. Klein, mittel oder groß. Wir haben alles.


Das Sortiment an Aufbewahrungskästen von Jonesco ist die ideale Lösung für all Ihre Aufbewahrungsanforderungen. Von unseren kleinsten Dokumentenhaltern bis hin zu unserem 500-Liter-Kasten.

Um detailliertere Daten zu erhalten, besuchen Sie jonesco-plastics.com/de, wo Sie sich auch die technischen Dokumente für jedes einzelne Produkt anschauen können.



	Mobil	Stationär
Vollständig recycelbares, UV-beständiges Polyethylen	✓	✓
Ideal für Sand, Salz, Absorptionsmittel und die allgemeine Aufbewahrung im Innen- und Außenbereich	✓	✓
Vollgummi-Räder	✓	
Erhältlich in einer Reihe von Kapazitäten	✓	✓
Verschachtelbare Designs		✓
Große Öffnung für leichten Zugang	✓	✓
Abgeschrägter Deckel zum Abfließen von Wasser	✓	✓
Vollfarbiger Logo-Aufdruck verfügbar ¹	✓	✓

¹ Mit Ausnahme von JBS400, JBS500 und kleiner Aufbewahrungsbehälter.



Mobile Lagerung

SitePoint - Mobile Lagereinheit

Der SitePoint ist eine individuell gestaltbare mobile Anzeige- und Aufbewahrungseinheit. Der SitePoint ist in vier Farben erhältlich und verfügt über eine große zweiseitige Anzeigefläche von 1060 x 580 mm sowie eine 100 Liter fassende Aufbewahrungsbasis. Einfaches Befestigen von Gegenständen an der Rückwand mit selbst schneidenden Schrauben oder Bolzen (nicht im Lieferumfang enthalten). Die Manövrierfähigkeit wird durch den leichten Kippunkt und die großen Räder erleichtert.



Bei der Verwendung im Freien muss er womöglich am Boden befestigt oder beschwert werden.



Um eine Basisfarbe auszuwählen, ersetzen Sie 'XX' durch eine der folgenden Angaben: YE: RE: GR: B2:

Farbe	H x B x T (mm)	Öffnung: A x B (mm)	Gewicht (kg)	Kapazität (l)	Verschlussbügel	Deckel
HS1P-BB1-XX	1725 x 755 x 595	265 x 570	26.5	100	✓	✓







Mobile Lagerung

UniKart - Mobile Aufbewahrungsbox

Vielseitig, robust und langlebig. Der UniKart ist die ideale, vielseitig einsetzbare mobile Aufbewahrungseinheit. Ergonomische Griffe und große Gummiräder sorgen für eine einfache Handhabung und Manövrierbarkeit. Der Deckel des UniKart kann in einer vertikalen Position befestigt werden, um ein bequemes Beladen und Entladen zu ermöglichen.



Um eine Farbe auszuwählen, ersetzen Sie 'XX' durch eine der folgenden Angaben: YE: ● RE: ● GR: ●

Farbe	H x B x T (mm)	Öffnung: A x B (mm)	Gewicht (kg)	Kapazität (l)	Verschlussbügel
WJ75P-COXX ● ● ●	1070 x 590 x 435	350 x 450	11	75	✓



Stationär Lagerung

Sand-, Salz- und allgemeine Aufbewahrung

Kleine, mittlere und große Aufbewahrungskästen mit einem Fassungsvermögen von 110 bis 500 Litern. Die robusten und langlebigen Aufbewahrungskästen von Jonesco sind für raue Klimabedingungen geeignet.

Farbig bedruckte Logoplatten sind für die folgenden Kästen erhältlich: **JBS110N**, **JBS130**, **JBS200** und **JBS400R**.



JBS110N-COYE



JBS130-COYE



JBS200-COYE



JBS400R-COYE



JBS500-COYE



Stationär Lagerung



Sand-, Salz- und allgemeine Aufbewahrung



JBS110N-CORE



JBS500-COOR



Um eine Farbe auszuwählen, ersetzen Sie 'XX' durch eine der folgenden Angaben: YE: ● RE: ● OR: ●

	Farbe	H x B x T (mm)	Öffnung: A x B (mm)	Gewicht (kg)	Kapazität (l)	Verschlussbügel	Stapelbare	Rollen-Kit	Vorhängeschloss-Kit*
JBS110N-COXX	● ●	625 x 650 x 550	450 x 595	7.5	110	-	✓	-	-
JBS130-COYE	●	750 x 850 x 500	370 x 745	13	130	-	✓	-	KIT104
JBS200-COYE	●	885 x 1005 x 590	430 x 875	17	200	-	✓	-	KIT104
JBS400-COYE	●	790 x 1200 x 600	410 x 1110	22.5	400	✓	-	KIT103	-
JBS400R-COYE	●	885 x 1000 x 755	420 x 880	24.5	400	-	-	KIT103	KIT104
JBS500-COXX	● ●	830 x 1265 x 855	710 x 1120	22	500	-	✓	KIT103	-

*Optionales Zubehör, siehe Seite 57.



Stationär Lagerung

Abschließbar

Unser marktführendes Angebot an robusten, langlebigen und modernen Werkzeugkästen.


Jeder Kasten hat einen versenkten Deckel und Gummidichtungen mit Automobilstandard, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Die ergonomischen Klappgriffe ermöglichen einen schnellen und einfachen Zugriff und sind mit einer Schlüsselverriegelung gesichert.

Für alle Kästen sind farbig bedruckte Logoplatten erhältlich.



Stationär Lagerung

Abschließbar



	Farbe	H x B x T (mm)	Öffnung: A x B (mm)	Gewicht (kg)	Max Traglast. (kg)	Kapazität (l)	Befestigung*
JBZ450	●	340 x 450 x 400	240 x 360	4.5	50	41	-
JBZ520	●	320 x 520 x 360	220 x 430	5.5	50	42	-
JBZ580	●	360 x 580 x 450	260 x 490	5.5	50	64	-
JBZ600	●	450 x 600 x 480	350 x 505	6.5	58	98	-
JBZ620	●	320 x 620 x 610	220 x 530	7	75	88	TBK620
JBZ620A	●	320 x 620 x 400	220 x 530	5	50	53	-
JBZ650	●	460 x 650 x 480	360 x 560	7.5	75	106	TBK650
JBZ700	●	480 x 700 x 490	380 x 610	8	75	132	TBK700
JBZ800	●	460 x 800 x 480	360 x 705	9	75	136	TBK800
JBZ800A	●	460 x 800 x 360	360 x 705	8.5	75	90	-
JBZ900	●	480 x 900 x 490	380 x 810	11	75	172	TBK900
JBZ1000	●	460 x 1000 x 480	360 x 905	12.5	75	167	TBK1000
JBZ1200	●	460 x 1190 x 480	360 x 1095	14	75	201	TBK1200

*Optionales Zubehör, siehe Seite 57.




Stationär Lagerung

Notfallkoffer

Der Notfall-Aufbewahrungskasten ist speziell für den schnellen Einsatz in jeder Situation konzipiert. Standardmäßig in der Farbe International Orange erhältlich für bessere Sichtbarkeit auf Hubschrauberlandeplätzen und Landebahnen. Der Behälter ist außerdem mit einer Gummidichtung ausgestattet, um das Eindringen von Wasser zu verhindern, sowie mit zwei Kunststoffverschlüssen für einen sicheren Verschluss und zwei Griffen aus Edelstahl für einen einfachen Transport.



Farbige Logoplatten erhältlich.



	Farbe	H x B x T (mm)	Öffnung: A x B (mm)	Gewicht (kg)	Kapazität (l)	Verschlussbügel
JBB80P-COOR	●	480 x 800 x 515	380 x 710	10	138	✓



Stationär Lagerung

Kleine Aufbewahrungsbehälter


Sichern Sie Ihre A3- oder A4-Dokumente mit unseren quadratischen oder zylindrischen Aufbewahrungsbehältern. Der zylindrische Behälter hat einen Schraubdeckel mit einer Gummidichtung, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Der quadratische Behälter hat einen Deckel, der zum Öffnen um 180° gedreht werden muss, ideal für die Aufbewahrung von A4-Ordnern.



1005-CO~~GY~~



1006-CORE



Um eine Farbe auszuwählen, ersetzen Sie 'XX' durch eine der folgenden Angaben: RE: ● GY: ●

	Farbe	H x B x T (mm)	Gewicht (kg)	Kapazität (l)	Größe des Dokuments
1005	●	345 x 155 x 125	0.55	3	A3 / A4 / US-Brief
1005-CO XX	● ●				
1006	●	335 x 355 x 100	1	6	A4 / US-Brief
1006-CORE	●				



Zubehör

Schaufeln


Leicht, einfach zu reinigen und antihaftbeschichtet.
 Unsere Schaufeln sind ideal für den Einsatz mit Schotter,
 Sand und Salz und bestehen aus recycelbarem,
 chemikalienbeständigem Polypropylen (PP).



J-ADR-SF03



J-PELLE/BR/CLIP



	Farbe	H x B x T (mm)	Gewicht (kg)	Schaufel-Typ	Befestigungent
WIN-A607	●	310 x 140 x 190	0.19	Schaufel	-
J-ADR-SF03	●	965 x 245 x 315	1.1	Zweiteilig	-
J-PELLE/BR					×
J-PELLE/BR/CLIP	●	480/715 x 205 x 105	0.35	Teleskopisch	✓



Zubehör

Bausätze

- KIT103** Rollensatz für Sand-, Salz- und generelle Aufbewahrungskästen. Zwei der drehbaren Rollen sind mit Feststellern ausgestattet. Die Rollen müssen selbst montiert werden.
- KIT104** Vorhängeschloss-Kit für JBS130, JBS200 und JBS400R, Schrauben werden standardmäßig mitgeliefert, Vorhängeschloss nicht enthalten.
- KIT-TOGGLE** Ersatz-Knebel-Kit aus Kunststoff.



KIT103



KIT104



KIT-TOGGLE

Befestigungssets für abschließbare Aufbewahrung

Alle Befestigungssets für die abschließbare Aufbewahrung enthalten:


2 x flache Winkelstange und 4 x Z-Stange.

4 x M8 x 25.

4 x M8 x 20.

8 x M8 Nyloc T-Muttern.

16 x M8 x 25 Unterlegscheiben.



	Flacher Winkel H x B x T (mm)	Z-Stange H x W1 x W2 x D (mm)
TBK620	600 x 25 x 40	360 x 30 x 95 x 25
TBK650	630 x 25 x 40	500 x 30 x 95 x 25
TBK700	680 x 25 x 40	500 x 30 x 95 x 25
TBK800	780 x 25 x 40	500 x 30 x 95 x 25
TBK900	880 x 25 x 40	500 x 30 x 95 x 25
TBK1000	980 x 25 x 40	500 x 30 x 95 x 25
TBK1200	1170 x 25 x 40	500 x 30 x 95 x 25

Anhang

Palettierung | Verkaufs- und Lieferbedingungen





Palettierung (Auffangbehälter für Verschüttungen)

Anhang

Auffangschalen

Produkt	Palettengröße H x B x T (mm)	Anzahl der Paletten
ST1-10-B-BK	1970 x 1200 x 800	336
ST1-10-YE-BK	1990 x 1200 x 800	208
ST1-20-B-BK	2080 x 1200 x 800	140
ST1-20-YE-BK* / SJ-2F-BLK	2060 x 1200 x 800	112* / 29
ST1-30-B-BK	2080 x 1200 x 800	105
ST1-30-YE-BK	2050 x 1200 x 800	84
ST1-40-B-BK	1995 x 1200 x 800	68
ST1-40-YE-BK	2015 x 1200 x 800	37
ST1-60-B-BK	1960 x 1300 x 1100	30
ST1-60-YE-BK	1975 x 1300 x 1100	18
ST2-60-B-BK	2030 x 1300 x 1100	60
ST2-60-YE-BK	2055 x 1300 x 1100	36
ST1-100-B-BK	1960 x 1200 x 800	30
ST1-100-YE-BK	1980 x 1200 x 800	18
SJ-120-001	2025 x 1200 x 800	10

Auffangwannen für Fässer

Produkt	Palettengröße H x B x T (mm)	Anzahl der Paletten
SJ-100-050 / 051	1950 x 1360 x 1100	6
SJ-100-001 / 002	1955 x 1300 x 1100	5
SJ-2E-COYE / BLK + SJ-2E-PLAT	2305 x 1310 x 910	8
SJ-2E-COYE / BLK	2470 x 1310 x 910	10
SJ-2E-PLAT	2080 x 1200 x 800	20
SJ-100-006 / 007	2295 x 2100 x 1300	10
SJ-110-006 / 007	2270 x 1460 x 1460	20
SJ-100-010 / 011	2210 x 2100 x 1300	5
SJ-100-060 / 061	1790 x 2460 x 700	6

Die Informationen dienen nur zur Orientierung. Die tatsächlichen Mengen können je nach Art des Transports und der Kombination der bestellten Produkte variieren.

Palettierung (Auffangbehälter für Verschüttungen)

Anhang

Fassdepot mit Jalousie

Produkt	Palettengröße H x B x T (mm)	Anzahl der Paletten
SJC2-YE-BK-B-A	2110 x 1565 x 1095	1
SJC4-YE-BK-B-F	2210 x 1600 x 800	1
SJC45-YE-BK-B-F	2210 x 1600 825	1

Fassdepot

Produkt	Palettengröße H x B x T (mm)	Anzahl der Paletten
SJ-200-001 / 002	2040 x 1375 x 1100	5
SJ-200-003 / 004	2040 x 1375 x 1350	3

Fasswagen

Produkt	Palettengröße H x B x T (mm)	Anzahl der Paletten
SJ-400-001	1880 x 1360 x 815	2

Workfloor Bodenwannen

Produkt	Palettengröße H x B x T (mm)	Anzahl der Paletten
SJ-300-001 / 002	1970 x 1600 x 800	12
SJ-300-006 / 007	1970 x 1600 x 1600	12
SJ-300-010	1770 x 1300 x 1100	10

Die Informationen dienen nur zur Orientierung. Die tatsächlichen Mengen können je nach Art des Transports und der Kombination der bestellten Produkte variieren.

Palettierung (Auffangbehälter für Verschüttungen)

Anhang

Fassbock

Produkt	Palettengröße H x B x T (mm)	Anzahl der Paletten
SJ-200-101 / 102	2055 x 1200 x 1000	48

Fasstrichter und Fassschale

Produkt	Palettengröße H x B x T (mm)	Anzahl der Paletten
SJ-600-001 / 001/P	1795 x 1300 x 1160	24
SJ-610-001	2085 x 1300 x 1100	36

IBC spill pallets IBC Auffangwanne

Produkt	Palettengröße H x B x T (mm)	Anzahl der Paletten
SJ-500-001 / 002	2000 x 1450 x 1450	2
SJ-500-005 / 006	1950 x 1450 x 1450	2
SJ-510-001 / 002	2070 x 2250 x 1680	7
SJ-525-BK-YE / BK	2250 x 2000 x 1490	3
SJ-525-B-YE / BK	2200 x 2000 x 1490	3
SJ-500-003 / 004	1725 x 2450 x 1450	4
SJ-520-001 / 002	2075 x 2260 x 1460	6
SJ-545-YE / BLK	1830 x 2100 x 1360	3

Die Informationen dienen nur zur Orientierung. Die tatsächlichen Mengen können je nach Art des Transports und der Kombination der bestellten Produkte variieren.

Palettierung (Auffangbehälter für Verschüttungen)

Anhang

IBC Abfüllvorsatz

Produkt	Palettengröße H x B x T (mm)	Anzahl der Paletten
SJ-500-007 / 008 / SJ-510-003	2165 x 1300 x 1180	12

IBC-Depot

Produkt	Palettengröße H x B x T (mm)	Anzahl der Paletten
HC1-XX-YE	(1) 1750 x 1750 x 1900 (2) 2100 x 1670 x 1500	3

Anmerkung: Dieses Produkt ist auf zwei Paletten aufgeteilt: (1): IBC-Hardcover-Baugruppe; (2) IBC-Auffangpalette SJ-510-001

Regalwannen

Produkt	Palettengröße H x B x T (mm)	Anzahl der Paletten
SJ-UR22-YE	1735 x 2165 x 1300	10
SJ-UR27-YE	1660 x 2750 x 1300	10

Rampenmodule

Produkt	Palettengröße H x B x T (mm)	Anzahl der Paletten
JR1	1645 x 1200 x 800	10
JRB1	1690 x 1200 x 800	18

Die Informationen dienen nur zur Orientierung. Die tatsächlichen Mengen können je nach Art des Transports und der Kombination der bestellten Produkte variieren.

Palettierung (Brandschutz und Sicherheit)

Anhang

Front loaders, Break-glass boxes and Hose reel boxes

Produkt	Palettengröße H x B x T (mm)	Anzahl der Paletten
Serie 56	1970 x 1300 x 1100	56
Serie 68	1990 x 1370 x 1100	56
Serie 70	2030 x 1410 x 1100	48
Serie 72	2170 x 1300 x 1150	23
Serie 73	1915 x 1325 x 1100	24
Serie 83	2065 x 1325 x 1100	38
Serie 85	2045 x 1300 x 1100	12
Serie 90	1965 x 1300 x 1100	6
Serie 95	1915 x 1320 x 1100	18
Serie 100	2065 x 1200 x 1000	4

Topladers

Produkt	Palettengröße H x B x T (mm)	Anzahl der Paletten
Serie JFE	2070 x 1350 x 1200	120
Serie 64 / 65	1990 x 1370 x 1100	56
Serie 75	2035 x 1300 x 1100	34

Die Informationen dienen nur zur Orientierung. Die tatsächlichen Mengen können je nach Art des Transports und der Kombination der bestellten Produkte variieren.

Palettierung (Brandschutz und Sicherheit)

Anhang

FireKart

Produkt	Palettengröße H x B x T (mm)	Anzahl der Paletten
WEX01-CORE	2050 x 1300 x 1100	16

Feuerlöscherständer

Produkt	Palettengröße H x B x T (mm)	Anzahl der Paletten
JFP3	1945 x 1320 x 1115	56
JFP4	1920 x 1300 x 1110	28
JFP7	2080 x 1300 x 1100	48
JFP8	1935 x 1300 x 1100	60
JFP9	2015 x 1300 x 1180	88
JFP10	2015 x 1300 x 1100	66

Sicherheitskästen

Produkt	Palettengröße H x B x T (mm)	Anzahl der Paletten
Serie 70	2030 x 1410 x 1100	48
Serie 72	2170 x 1300 x 1150	23
Serie 83	2065 x 1325 x 1100	38
Serie 85	2045 x 1300 x 1100	14
Serie 90	1965 x 1300 x 1100	6
Serie 65	1990 x 1370 x 1100	56
Serie 75	2060 x 1300 x 1100	34

Die Informationen dienen nur zur Orientierung. Die tatsächlichen Mengen können je nach Art des Transports und der Kombination der bestellten Produkte variieren.

Palettierung (Lagerung)

Anhang

SitePoint

Produkt	Palettengröße H x B x T (mm)	Anzahl der Paletten
HS1P-BB1-XX	1850 x 1600 x 800	8

UniKart

Produkt	Palettengröße H x B x T (mm)	Anzahl der Paletten
WJ75P-COXX	1955 x 1300 x 1100	16

Sand-, Salz- und allgemeine Aufbewahrung

Produkt	Palettengröße H x B x T (mm)	Anzahl der Paletten
JBS110N-COXX	1795 x 1300 x 1100	40
JBS130-COYE	2035 x 1200 x 850	8
JBS200-COYE	2440 x 1365 x 1100	6
JBS400-COYE	1750 x 1300 x 1200	4
JBS400R-COYE	2300 x 1200 x 885	3
JBS500-COXX	2365 x 1265 x 855	10

Die Informationen dienen nur zur Orientierung. Die tatsächlichen Mengen können je nach Art des Transports und der Kombination der bestellten Produkte variieren.

Palettierung (Lagerung)

Anhang

Abschließbare Lagerung

Produkt	Palettengröße H x B x T (mm)	Anzahl der Paletten
JBZ450 / JBZ620A	1765 x 1300 x 1100	32
JBZ520	1450 x 1300 x 1100	32
JBZ580	1965 x 1300 x 1180	24
JBZ600	2100 x 1300 x 1100	16
JBZ620	1795 x 1300 x 1220	20
JBZ650	2085 x 1320 x 1100	16
JBZ700	2090 x 1300 x 1100	14
JBZ800	2085 x 1300 x 1100	12
JBZ800A	1970 x 1300 x 1100	15
JBZ900	1640 x 1300 x 1100	6
JBZ1000 / JBZ1200	2085 x 1300 x 1100	8

Notfall

Produkt	Palettengröße H x B x T (mm)	Anzahl der Paletten
JBB80P-COOR	2090 x 1300 x 1100	12

Kleine Aufbewahrungsbehälter

Produkt	Palettengröße H x B x T (mm)	Anzahl der Paletten
1005	2005 x 1410 x 1100	384
1006	2130 x 1480 x 1100	135

Die Informationen dienen nur zur Orientierung. Die tatsächlichen Mengen können je nach Art des Transports und der Kombination der bestellten Produkte variieren.

Schlauer. Nicht härter.

+44 (0) 1772 706888

jonesco-plastics.com

sales@jonesco-plastics.com





JONESCO



+44 (0) 1772 706888

jonesco-plastics.com

sales@jonesco-plastics.com

