



AUFFANGWANNE 1200 X 1000 MM




Hauptmerkmale

- » Ideal für Werkstätten, Garagen, Baustellen, Lagerhäuser, Produktionsstätten, Laboratorien usw.
- » Robuste Konstruktion aus 100 % Polyethylen für den langfristigen Einsatz in Innen- und Außenbereichen
- » Hohe chemische Beständigkeit
- » Stapelbares (nestbares) Design für kosteneffiziente und platzsparende Lagerung sowie Transport
- » Geringe Bauhöhe - 115 mm
- » Gerippter Boden ermöglicht das Abstellen von Behältern oberhalb von freien Flüssigkeiten
- » Integrierter, optionaler Auslasspunkt, der bei Bedarf ausgebohrt werden kann, um eine kontrollierte Flüssigkeitsentleerung zu ermöglichen. **Hinweis:** Durch das Ausbohren reduziert sich das Fassungsvermögen von 113 l auf 76 l
- » Erhältlich in Schwarz oder Gelb


Spezifikationen

Teilenummer:	DT1-1210-BK / DT1-1210-YE
Maße (H x B x T):	115 x 1200 x 1000 mm
Gewicht:	7.4 kg
Kapazität (bis zum Rand):	113 L
Kapazität (Unterseite des Auslasspunkts):	76 L





Integrierter, optionaler Auslasspunkt, der bei Bedarf ausgebohrt werden kann, um eine kontrollierte Flüssigkeitsentleerung zu ermöglichen. **Hinweis:** Durch das Ausbohren reduziert sich das Fassungsvermögen von 113 l auf 76 l



AUFFANGWANNE 1200 X 1000 MM

PALETTIERUNG : 07/2026-03

Palettenanzahl:	43
Palettenabmessungen:	2110 x 1200 x 1000 mm
20'-Container:	387
40'-High-Cube-Container:	946
13,6-m-Auflieger:	1118

Die bereitgestellten Informationen sind nach bestem Wissen korrekt und genau; jedoch erfolgen alle Empfehlungen oder Vorschläge ohne Gewähr und können sich je nach Versandanforderungen ändern.

