



BANDEJA DE GOTEO 1200 X 1000 MM

Características principales

- » Ideal para talleres, garajes, obras de construcción, almacenes, plantas de fabricación, laboratorios, etc.
- » Construcción resistente de polietileno 100 % para un uso prolongado en entornos interiores y exteriores
- » Alta compatibilidad química
- » Diseño apilable (encajable) que hace que el apilado, el almacenamiento y el transporte sean rentables y eficientes
- » Altura de perfil bajo: 115 mm
- » Base acanalada que permite colocar los contenedores por encima de líquidos sueltos
- » Punto de dispensación integrado y opcional, diseñado para perforarse cuando sea necesario y permitir un drenaje controlado de líquidos. **Nota:** La perforación reduce la capacidad de 113 L a 76 L
- » Disponible en negro o amarillo




Especificaciones

Número de pieza:	DT1-1210-BK / DT1-1210-YE
Dimensiones (A x L x P):	115 x 1200 x 1000 mm
Peso:	7.4 kg
Capacidad (hasta el borde):	113 L
Capacidad (parte inferior del punto de dispensación):	76 L
Material:	LLDPE




BANDEJA DE GOTEO 1200 X 1000 MM

DATOS TÉCNICOS : 10/2026-04



Punto de dispensación integrado y opcional, diseñado para perforarse cuando sea necesario y permitir un drenaje controlado de líquidos. **Nota:** La perforación reduce la capacidad de 113 L a 76 L



Cantidad por palé:	43
Dimensiones del palé:	2110 x 1200 x 1000 mm
Contenedor de 20':	387
Contenedor High Cube de 40:	946
Remolque de 13,6 m:	1118

La información proporcionada es, según nuestro leal saber y entender, verdadera y exacta; sin embargo, todas las recomendaciones o sugerencias se realizan sin garantía y pueden cambiar en función de los requisitos de envío.

