

BANDEJA DE GOTEO 1200 X 800 MM

Características principales

- » Ideal para talleres, garajes, obras de construcción, almacenes, plantas de fabricación, laboratorios, etc.
- » Construcción resistente de polietileno 100 % para un uso prolongado en entornos interiores y exteriores
- » Alta compatibilidad química
- » Diseño apilable (encajable) que hace que el apilado, el almacenamiento y el transporte sean rentables y eficientes
- » Altura de perfil bajo: 115 mm
- » Base acanalada que permite colocar los contenedores por encima de líquidos sueltos
- » Punto de dispensación integrado y opcional, diseñado para perforarse cuando sea necesario y permitir un drenaje controlado de líquidos. **Nota:** La perforación reduce la capacidad de 90 L a 60 L
- » Disponible en negro o amarillo

Especificaciones

Número de pieza:

DT1-128-BK / DT1-128-YE

Dimensiones (A x L x P):

115 x 1200 x 800 mm

Peso:

6 kg

Capacidad (hasta el borde):

90 L




Capacidad (parte inferior del punto de dispensación):

60 L



BANDEJA DE GOTEO 1200 X 800 MM

DATOS TÉCNICOS : 07/2026-03



Punto de dispensación integrado y opcional, diseñado para perforarse cuando sea necesario y permitir un drenaje controlado de líquidos. **Nota:** La perforación reduce la capacidad de 90 L a 60 L



Nota: Este producto aún no ha sido lanzado. Toda la información contenida en esta ficha técnica es preliminar y puede ser modificada, actualizada o retirada sin previo aviso.

BANDEJA DE GOTEO 1200 X 800 MM

PALETIZACIÓN : 07/2026-03

Cantidad por palé:	43
Dimensiones del palé:	2110 x 1200 x 800 mm
Contenedor de 20':	253
Contenedor High Cube de 40:	1075
Remolque de 13,6 m:	1419

La información proporcionada es, según nuestro leal saber y entender, verdadera y exacta; sin embargo, todas las recomendaciones o sugerencias se realizan sin garantía y pueden cambiar en función de los requisitos de envío.

