


TECHNISCHE DATEN

FASSKARRE

11/2026-v04

Hauptmerkmale


» Geeignet für den Transport von Behältern bis einschließlich 205-Liter-Fässern
» Ausgestattet mit vier robusten Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse, für hohe Stabilität und einfache Handhabung
» Fass-Transportwagen mit integrierter Auffangwanne und einem Auffangvolumen von 19 Litern** beim Transport von 205-Liter-Fässern
» Hergestellt aus 100 % Polyethylen – beständig gegen die meisten gefährlichen Chemikalien und leicht zu reinigen
» Durchdachte Positionierungsnocken ermöglichen eine platzsparende Stapelung für kosteneffizienten Transport und Lagerung
» Klappbarer Griff mit einer Höhe von 900 mm
» Integrierter Ausgießer zum einfachen Entleeren kleinerer aufgefangener Flüssigkeitsmeng
» Vollständig montiert geliefert und sofort einsatzbereit





Technische Daten


Teilenummer:	SJ-710-001
Abmessungen (H x B x T):	300* x 960 x 800 mm
Gewicht:	20 kg
Kapazität:	61** L
Max Traglast.:	300 kg
Material:	LLDPE
Palettenanzahl / Abmessungen:	8 / 2000 x 1200 x 800 mm


*Stiellänge: 900 mm
**19 Liter Auffangvolumen bei Verwendung eines 205 Liter Fasses


960
685
25
685
860


300
680
950


240
695
800


1200
900


90°

Palettenanzahl:	8
Palettenabmessungen:	2000 x 1200 x 800 mm
20'-Container:	88
40'-High-Cube-Container:	200
13,6-m-Auflieger:	264

Die bereitgestellten Informationen sind nach bestem Wissen korrekt und genau; jedoch erfolgen alle Empfehlungen oder Vorschläge ohne Gewähr und können sich je nach Versandanforderungen ändern.

