


FICHE TECHNIQUE

# ROULE-FÛT

11/2026-v04

## Caractéristiques produit

» Permet la manutention de fût jusqu'à 205 litres
» Équipé de quatre roulettes pivotantes robustes, dont deux avec frein, pour une stabilité et une maniabilité optimales
» Bac de rétention intégré offrant une capacité de 19 litres lors du transport d'un fût de 205 litres
» Fabriqué en polyéthylène 100 %, résistant aux produits chimiques dangereux et facile à nettoyer
» Ergots de positionnement ingénieux permettant l'empilage pour un stockage et un transport économiques
» Poignée rabattable de 900 mm pour un gain de place lors du rangement
» Bec verseur intégré pour vider facilement les petits déversements
» Livré entièrement monté, prêt à l'emploi dès réception



## Caractéristiques techniques


| | |
|---|---|
| **Références:** | SJ-710-001 |
| **Dimensions (H x L x P):** | 300* x 960 x 800 mm |
| **Poids:** | 20 kg |
| **Capacité:** | 61** L |
| **Charge max:** | 300 kg |
| **Matériau:** | LLDPE |
| **Quantité par palette / dimensions:** | 8 / 2000 x 1200 x 800 mm |


*Longueur de la poignée: 900 mm
**Capacité de 19 litres pour un fût de 205 litres


# ROULE-FÛT


FICHE TECHNIQUE


11/2026-v04



| | |
|---|---|
| **Quantité par palette:** | 8 |
| **Dimensions de la palette:** | 2000 x 1200 x 800 mm |
| **Conteneur 20':** | 88 |
| **Conteneur grande capacité 40':** | 200 |
| **Remorque 13.6m:** | 264 |

Les informations fournies sont, à notre connaissance, exactes et fiables. Toutefois, toutes les recommandations ou suggestions sont formulées sans garantie et peuvent être modifiées en fonction des exigences d'expédition.

