

FICHE TECHNIQUE

ENTONNOIR POUR FÛT

11/2026-v02

Caractéristiques produit

- Conçu pour un transvasement sûr et propre de liquides dans des fûts de 205 litres
- Permet un écoulement fluide, tout en minimisant les éclaboussures et les pertes de produit
- Couvercle articulé protégeant le fût contre l'eau de pluie, les débris ou autres contaminants
- Filtre en acier inoxydable retenant les impuretés pour préserver la propreté du liquide stocké
- Ouverture du couvercle à 250° pour un accès facilité
- Système de fermeture par grenouillère plastique permettant une ouverture/fermeture simple d'une seule main
- Fabriqué en polyéthylène 100 %, résistant aux UV, aux chocs et compatible avec une large gamme de produits chimiques
- À utiliser avec notre plateau de rétention pour fût pour une solution complète de rétention

Caractéristiques techniques


Références:	SJ-600-001	SJ-600-001/P
Dimensions (H x L x P):	265 x 620 mm	
Poids:	3.8 kg	
Grenouillères:	×	✓
Matériau:	LLDPE	
Quantité par palette / dimensions:	24 / 1795 x 1300 x 1160 mm	





ENTONNOIR POUR FÛT


FICHE TECHNIQUE

11/2026-v02









ENTONNOIR POUR FÛT

PALLETISATION

11/2026-v02

Quantité par palette:	24
Dimensions de la palette:	1795 x 1300 x 1160 mm
Conteneur 20':	192
Conteneur grande capacité 40':	432
Remorque 13.6m:	528

Les informations fournies sont, à notre connaissance, exactes et fiables. Toutefois, toutes les recommandations ou suggestions sont formulées sans garantie et peuvent être modifiées en fonction des exigences d'expédition.

