




BAC DE RÉTENTION EMBOÎTABLE 2 Fûts

FICHE TECHNIQUE



Caractéristiques principales

- » **Stockage sécurisé:** Permet de stocker 2 fûts de 205 L et de contenir jusqu'à 250 L de déversement
- » **Emboîtable:** Conception gain de place réduisant les coûts de transport et de stockage
- » **Caillebotis amovible:** Pour un nettoyage, un entretien et une inspection faciles
- » **Construction en polyéthylène:** Durable, résistant aux chocs et aux UV
- » **Compatibilité chimique:** Permet le stockage et la distribution de liquides dangereux en toute sécurité
- » **Compatibilité chariot élévateur:** Passages pour fourches facilitant la manutention
- » **Polyvalent:** Permet de créer de multiples configurations et infrastructures de stockage de fûts






Caractéristiques techniques

Référence:	SJ-110-002
Dimensions (L x P x H):	505 x 1450 x 800 mm
Poids:	23 kg
Capacité de rétention:	250 L
Charge max.:	500 kg
Quantité par palette:	15

BAC DE RÉTENTION EMBOÎTABLE

2 FÛTS

FICHE TECHNIQUE



65 55

10

BAC DE RÉTENTION EMBOÎTABLE 2 FÛTS PALETTISATION

Quantité par palette: 15

Dimensions de la palette: 2230 x 1450 x 800 mm

Les informations fournies sont, à notre connaissance, exactes et véridiques ; toutefois, toutes les recommandations ou suggestions sont faites sans garantie et peuvent être modifiées en fonction des exigences d'expédition.

