



2 AUFFANGWANNEN FÜR FÄSSER (EUROPALETTEN)






07/2026-v04



Hauptmerkmale

- » Ein großer Auffangbehälter mit 249 Litern Fassungsvermögen fängt auslaufende Flüssigkeiten aus Polymer- oder Stahlfässern auf (4 Fässer)
- » Da die Auffangwannen verschachtelbar sind, können mehrere Wannen ineinander gestapelt und transportiert werden. Das optimiert die Transport- und Lagerkosten.
- » Rotationsgeformt aus robustem 100%igem Polyethylen; von langer Lebensdauer und mit einer Vielzahl von Chemikalien verträglich, einschließlich Säuren, Ölen und ätzenden Stoffen
- » Die robuste Fassplattform hat eine Maximallast von 1250 kg; mit integrierten Sichtschlitzen für eine schnelle Inspektion.
- » Perfekt für den Versand großer Mengen von Auffangpaletten, vor allem nach Übersee
- » Einfach zu inspizieren, zu reinigen und zu pflegen
- » Gabelstaplertaschen vereinfachen den Transport und das Manövrieren und sind mit einer Reihe gängiger Gabelbreiten kompatibel.

Technische Daten



Teilenummer:	SJ-2E-COYE / SJ-2E-BLK  	SJ-2E-PLAT 	SJ-2E-BLK/D 
Abmessungen (H x B x T):	380 x 1310 x 910 mm	45 x 1215 x 815 mm	380 x 1310 x 910 mm
Gewicht:	16 kg	8 kg	16 kg
Kapazität:	230 L	-	220 L
Max Traglast.:	650 kg	-	500 kg
Material:	LLDPE	LLDPE	LLDPE
Palettenanzahl / Abmessungen:	10 / 2470 x 1310 x 910 mm	20 / 2080 x 1200 x 800 mm	10 / 2470 x 1310 x 910 mm
DIBt:	-	Z-40.22-380	Z-40.22-380







SJ-2E-COYE / BLK + SJ-2E-PLAT

Palettenanzahl:	8
Palettenabmessungen:	2065 x 1310 x 910 mm
20'-Container:	80
40'-High-Cube-Container:	176
13,6-m-Auflieger:	192



SJ-2E-COYE / BLK

Palettenanzahl:	10
Palettenabmessungen:	2470 x 1310 x 910 mm
20'-Container:	90
40'-High-Cube-Container:	210
13,6-m-Auflieger:	250



SJ-2E-PLAT

Palettenanzahl:	20
Palettenabmessungen:	2080 x 1200 x 800 mm
20'-Container:	300
40'-High-Cube-Container:	500
13,6-m-Auflieger:	660

Die bereitgestellten Informationen sind nach bestem Wissen korrekt und genau; jedoch erfolgen alle Empfehlungen oder Vorschläge ohne Gewähr und können sich je nach Versandanforderungen ändern.