



4 AUFFANGWANNEN FÜR FÄSSER (HOCHPROFIL)

07/2026-v04




Hauptmerkmale

- » Effektive Lagerung und Leckagemanagement für 4 Fässer
- » Unsere rotationsgeformten Auffangpaletten aus Polyethylen sind mit den meisten Gefahrstoffen sowie Chemikalien und Flüssigkeiten kompatibel
- » Entwickelt für die Aufnahme verschiedener Fassgrößen und -typen, einschließlich Stahl-, Faser- und Polyethylenfässern
- » Nimmt Leckagen und Verschüttungen sicher in einer robusten Auffangwanne auf
- » Integrierte Staplertaschen ermöglichen einen einfachen Transport und eine komfortable Manövrierbarkeit und sind mit einer Vielzahl gängiger Gabelbreiten kompatibel
- » Die robuste Konstruktion und die passende Dimensionierung minimieren das Risiko eines versehentlichen Kippens oder Wegrollens von Fässern
- » Robuste, herausnehmbare Auflageflächen verfügen über integrierte Sichtöffnungen zur schnellen visuellen Inspektion

Technische Daten

Teilenummer:	SJ-100-010 / SJ-100-011  	SJ-100-010/D 
Abmessungen (H x B x T):	480 x 1380 x 1290 mm	480 x 1380 x 1290 mm
Gewicht:	41 kg	41 kg
Kapazität:	485 L	450 L
Max Traglast.:	1250 kg	1000 kg
Material:	LLDPE	LLDPE
Palettenanzahl / Abmessungen:	5 / 2210 x 2100 x 1300 mm	5 / 2210 x 2100 x 1300 mm
DIBt:	-	Z-40.22-380





Palettenanzahl:	5
Palettenabmessungen:	2210 x 2100 x 1300 mm
20'-Container:	28
40'-High-Cube-Container:	56
13,6-m-Auflieger:	63

Die bereitgestellten Informationen sind nach bestem Wissen korrekt und genau; jedoch erfolgen alle Empfehlungen oder Vorschläge ohne Gewähr und können sich je nach Versandanforderungen ändern.

