

BAC DE RÉTENTION EMBOÎTABLE 4 FÛTS




03/2026-v04

Caractéristiques produit

- » Bac de rétention de grande capacité (249 litres) conçu pour contenir les fuites et déversements de 4 fûts en acier ou en polymère
- » Le design emboîtable permet d'emboîter plusieurs bacs à vide, réduisant considérablement les coûts de transport et de stockage
- » Fabriqué en polyéthylène rotomoulé robuste offrant une longue durée de vie et une compatibilité étendue avec de nombreux produits chimiques, y compris les acides, huiles et substances corrosives
- » Caillebotis renforcé capable de supporter jusqu'à 1250 kg, avec fenêtres d'inspection intégrées pour un contrôle visuel rapide du niveau de rétention
- » Idéal pour les expéditions en grande quantité, notamment à l'international
- » Facile à inspecter, nettoyer et entretenir
- » Équipé d'emplacements pour fourches de chariots élévateur, compatibles avec les largeurs standards, pour un transport et une manipulation simplifiés

Caractéristiques techniques

Références:	SJ-110-006 / SJ-110-007 	SJ-110-007/D 
Dimensions (H x L x P):	305 x 1460 x 1460 mm	305 x 1460 x 1460 mm
Poids:	37 kg	37 kg
Capacité:	249 L	220 L
Charge max:	1250 kg	1000 kg
Matériau:	LLDPE	LLDPE
Quantité par palette / dimensions:	20 / 2270 x 1460 x 1460 mm	20 / 2270 x 1460 x 1460 mm
DIBt:	-	Z-40.22-380



Quantité par palette:	18/20
Dimensions de la palette:	2270 x 1460 x 1460 mm
Conteneur 20':	72
Conteneur grande capacité 40':	160
Remorque 13.6m:	180

The information provided is, to the best of our knowledge, true and accurate; however, all recommendations or suggestions are made without guarantee and may change based on shipping requirements.

