

TECHNISCHE DATEN

SCREW-TOP DRUM

10/2026-v02

Hauptmerkmale

- **UN-zertifiziert für Verpackungsgruppe I (UN 1H2/X300/S/**/GB/7434)**
- Kompatibel mit handelsüblichen 210-Liter-UN-Stahlfässern
- Stapelbar für effizienten Transport und platzsparende Lagerung
- Die Produkte greifen beim Stapeln ineinander und sorgen so für zusätzliche Stabilität
- Doppelgängiges Gewinde für einfaches Verschließen
- Fußmulde am Boden zum leichteren Festziehen
- Mit Gabelstapler transportierbar
- Die flache Deckeloberfläche erleichtert das Einsetzen des Fasses bei Verwendung der umgekehrten Einsetzmethode
- Positionierungsmarkierung zur leichteren Zentrierung des Fasses bei Verwendung der umgekehrten Einsetzmethode
- Die robuste Konstruktion und die passenden Abmessungen minimieren das Risiko eines unbeabsichtigten Umkippens oder Wegrollens der Fässer

Technische Daten


Teilenummer:	SJ-700-001
Abmessungen (H x B x T):	1100 x 830 x 830 mm
Gewicht:	29.75 kg
Max Traglast:	300 kg
Kapazität:	347 L
Material:	LLDPE
Palettenanzahl / Abmessungen:	Base: 8 / 2035 x 1600 x 800 mm
DIBt:	Deckel: 32 / 1710 x 1660 x 830 mm


Das Bruttogewicht dieses Produkts einschließlich Inhalt darf 300 kg nicht überschreiten.
HINWEIS: Das Eigengewicht dieses Produkts einschließlich Deckel beträgt 29,75 kg.


SCREW-TOP DRUM


TECHNISCHE DATEN


10/2026-v02














SCREW-TOP DRUM

PALETTIERUNG

10/2026-v02

Base

Palettenanzahl: 8

Palettenabmessungen: 2035 x 1600 x 800 mm

Lid

Palettenanzahl: 32

Palettenabmessungen: 1710 x 1660 x 830 mm

Die bereitgestellten Informationen sind nach bestem Wissen korrekt und genau; jedoch erfolgen alle Empfehlungen oder Vorschläge ohne Gewähr und können sich je nach Versandanforderungen ändern.

